



혁신제품 K-INNOVATIVE
PRODUCT

CONTACT US



OFFICE. 어스그린코리아(주) R&D 서울연구센터
서울시 양천구 신월로 366 승소빌딩 6F



TEL. 02.858.2970
FAX. 02.858.2971



WEB. www.earthgreen.co.kr
E-MAIL. info@earthgreen.co.kr

내 삶을 바꾸는 혁신제품
정부가 먼저 구매합니다



Earth Green Korea 

천연잔디 운동장 시스템
융복합 빗물순환형 혁신기술

어스그린코리아(주) Vol.01







1. 회사소개	02
2. 혁신조달 · 인증	04
3. 천연잔디 운동장 시스템 개요	06
4. 천연잔디 운동장 시스템 시공	08
5. 천연잔디 운동장 시스템 기능	10
6. 천연잔디 운동장 시스템 구성	
1) 빗물저장탱크	12
2) 빗물저금통	14
3) 잔디보호매트	16
4) 집수경계블록	18
7. 천연잔디 운동장 시스템 사례	20
8. 옥상녹화 시스템 사례	22
9. 혁신제품 구매 가이드	24

빗물로 미래가치를 선도하는 탄소중립 실천 기업 어스그린코리아(주)의 'ESG' 경영 철학

GLOBAL 기후변화 대응 자원순환기술 강화

폐비닐자원을 활용한 저탄소·친환경 가치 창출 No.1

생활계 폐합성수지를 빗물활용 제품으로 업사이클하여,
국제사회의 기후변화 대응과 대한민국의 녹색성장에 기여합니다.



HAPPINESS 사회 활동

사회적 배려와 공헌 활동을 통해 행복 증진 추구

사회적 약자를 고려한 제품개발에 힘쓰고,
소외계층 지원활동으로 행복한 사회를 만듭니다.

RESPONSIBILITY 경영 방침

책임과 의무를 이행하는 기업운영

법과 윤리를 준수하는 투명 경영을 통해,
사회적 책임과 의무의 운영 방침을 철저히 지킵니다.

“어스그린코리아(주)는 환경(E), 사회공헌(S), 윤리경영(G) 철학을 기반으로 한국형 그린뉴딜에 앞장서겠습니다.”

고부가가치형 도시물순환을 선도하는 LID 빗물관리 전문 '어스그린코리아(주)'

- 2024**
 - 07 조달청 혁신제품지정 | 빗물순환형 답압방지 천연잔디 운동장 시스템
- 2022**
 - 11 서귀포산업과학고등학교 산학협력 체결 | 스마트그린도시 산업
 - 10 교육시설인협동조합 업무협약 체결 | 교육기관 개선 사업
 - 09 행정안전부 혁신제품 지정 | 빗물저금통
- 2021**
 - 12 조달청 혁신제품지정 | LID 생태보행로시스템
 - 06 환경부 혁신제품 | 생활계폐비닐 가로수보호판
 - 서울시 테스트베드 실증지원사업 R&D 연구과제 수행·완료 / 성공판정
 - 02 GR인증 | 우수재활용제품 수목보호판
- 2020**
 - 12 행정안전부 재난안전육성사업 R&D 연구과제 수행·완료 / 성공판정
 - 09 환경부장관 표창 | 자원순환선도기업 우수사업장
 - 07 정부조달우수제품 인증 | 빗물저장 천연잔디보호매트
 - 06 환경표지인증 | 생활계폐비닐 가로수보호판
- 2018**
 - 11 환경부 환경정책기반공공기술개발사업 R&D 연구과제 수행·완료 / 성공판정
 - 04 성능인증 | 빗물저장 천연잔디보호매트
 - 01 국토교통부 기술사업화 R&D 연구과제 수행·완료 / 성공판정
- 2010**
 - 11 어스그린코리아(주) 법인설립



어스그린코리아(주)의 신기술 「천연잔디 운동장 시스템」 조달청 혁신제품 지정

혁신장터 혁신제품 내 삶을 바꾸는 혁신제품, 정부가 먼저 구매합니다

업체정보	사업자번호	1378605989
	업체명	어스그린코리아(주)
	대표자명	박용순

혁신 지정 제품 정보				
번호	상품 분류 번호	상품 식별 번호	혁신명	상품명
1	9930121801	25195964	빗물순환형 답압방지 천연잔디 운동장 시스템	융복합잔디보호매트, 어스그린코리아, EGK-SCH-100, 빗물저장형
2	9930121801	25195965	빗물순환형 답압방지 천연잔디 운동장 시스템	융복합잔디보호매트, 어스그린코리아, EGK-SCH-300, 빗물저장형
3	9930121801	25195966	빗물순환형 답압방지 천연잔디 운동장 시스템	융복합잔디보호매트, 어스그린코리아, EGK-SCH-1000, 빗물저장형
4	9930121801	25195967	빗물순환형 답압방지 천연잔디 운동장 시스템	융복합잔디보호매트, 어스그린코리아, EGK-SCH-1500, 빗물저장형
5	9930121801	25195968	빗물순환형 답압방지 천연잔디 운동장 시스템	융복합잔디보호매트, 어스그린코리아, EGK-SCH-2000, 빗물저장형
6	9930121801	25195969	빗물순환형 답압방지 천연잔디 운동장 시스템	융복합잔디보호매트, 어스그린코리아, EGK-SCH-2500, 빗물저장형
7	9930121801	25195970	빗물순환형 답압방지 천연잔디 운동장 시스템	융복합잔디보호매트, 어스그린코리아, EGK-SCH-3000, 빗물저장형

물품식별번호 : 25195968


융복합잔디보호매트, 어스그린코리아, EGK-SCH-2000, 빗물저장형 830,000,000 원

※ 위 판매매량 가격은 혁신장터 운영규정(조달청 고시 제2020-36호)에 따른 견적가격 (VAT 포함)이며, 혁신장터 이용약관(조달청 고시 제2020-37호) 제16조 2항에 따라, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제5조 1항 1호에서 규정하는 조달청장이 조사하여 통보한 가격이 아님을 알려드리오니 유역하시기 바랍니다.

기본정보

- 업체명 : 어스그린코리아(주)
- 사업자번호 : 1378605989
- 모델명 : EGK-SCH-2000
- 세부품명번호 : 9930121801
- 제조/공급 : 제조
- 물품식별번호 : 25195968
- 기업규모 : 벤처 | 여성기업 | 소기업
- 중기간경쟁제품 : 아래 사이트 참조

☞ 중소기업부에서 고시한 중소기업자간 경쟁제품은 <https://www.smpp.go.kr> 사이트로 접속하신 후 [정보조회]-[제품정보]-[중소기업자간 경쟁제품]에서 조회하실 수 있습니다.



인증현황



어스그린코리아의 천연잔디 운동장 시스템은

국토교통부, 환경부, 행정안전부, 중소벤처기업부 주관의 국가 R&D 과제 수행을 통해 다년간의 연구로 개발된 혁신적인 빗물관리 시스템 특허 제품입니다.

특허증

| 인공지반 녹화용 빗물 재이용 IoT 저류 시스템




혁신제품 지정인증서

| 빗물순환형 답압방지 천연잔디 운동장 시스템




녹색기술 인증서

| 친환경 업사이클 빗물순환 선형녹지 시스템 기술



GR인증서


| 재활용플라스틱 복합재료 품질인증 (GRM3018)




사업자등록증



여성기업확인서



벤처기업확인서



기업부설연구소인정서




천연잔디 운동장 시스템 개요

천연잔디 운동장 시스템이란?


운동장 지반 하부에 빗물저장고를 조성해 침투-집수-여과-저류-재공급의 순환 구조를 거쳐 다량의 빗물을 천연잔디로 공급하는 저관리 생태 환경 유지 기술이다.



빗물 활용
빗물 2,760톤 활용



온도 조절
평균온도 3~7℃ 완화




탄소 흡수
탄소 3톤 이상 저감



공기 정화
미세먼지 500kg 저감



자원순환 효과
폐비닐 82톤 재사용




빗물순환 구조

· 침투 → 집수 → 여과 → 저류 → 재공급 (빗물저금통)


자원순환 구조

· 폐비닐 수거 → 펠릿화 공정 → 제품화 공정 → 현장 재활용 → 장기간 사용 후 수거 → 에너지 원료로 환원

천연잔디 운동장 조감도



㉠ 천연잔디+보호매트
㉡ 빗물저금통



㉢ 빗물저장탱크

	EGK-SCH-100	EGK-SCH-300	EGK-SCH-1000	EGK-SCH-1500	EGK-SCH-2000	EGK-SCH-2500
천연잔디+보호매트	100㎡	300㎡	1000㎡	1500㎡	2000㎡	2500㎡
빗물저금통	600EA	1800EA	6000EA	9000EA	12000EA	15000EA
빗물저장탱크	10Ton	30Ton	100Ton	150Ton	200Ton	240Ton

천연잔디 운동장 시스템 시공

시공순서

STEP 1

· 설계도서와 현장 비교, 파악 후 정확한 실측 진행

STEP 2

· 기준점 설정 후 터파기 및 잔토 반출

STEP 3

· 빗물저장탱크 터파기 및 설치공사

STEP 4

· 1차 지반 다짐 및 평탄화 작업

STEP 5

· 빗물저금통 및 관수배관 설치

STEP 6

· 습도유지 보온덮개 도포 후 마사토 포설

STEP 7

· 2차 지반 다짐 및 평탄화 작업 후 천연잔디 식재

STEP 8

· 잔디보호매트 설치 후 압착 작업

STEP 9

· 천연잔디 활착 후 잔디깎이, 관수, 비료살포 작업



시공효과

녹화구간 (학교운동장)

측정 POINT

비녹화구간 (학교 밖 아스팔트)

측정 POINT

1차 측정 : 39.6℃


2차 측정 : 39.1℃

1차 측정 : 58.5℃

2차 측정 : 58.3℃

녹화 구간 VS 비녹화 구간 관찰 시험

- 측정 시행일자 : 24년 7월10일 14:00~14:30
- 측정 기구 : 복사 온도계 (제조/모델 : WINTACT / WT327B, 기기번호 : H20265351)
- 측정 방법 : 지표면으로부터 1M 높이에서 다회차 측정하여 평균값을 산출
- 측정 결과 : 녹화 구축지(학교운동장) 평균 지표면 온도는 39.25℃로 비녹화 구축지(아스팔트)에 비해 약 30% 온도 저감 효과가 있음



8월 온도저감 효과 분석	구 분	최대(일간)	최소(일간)	평균(월)
	녹화구간 표면 평균 vs 비녹화구간(아스팔트) 표면 평균	31.6%	23.3%	28.8%

천연잔디 운동장 시스템 기능

시공전 [마사토(흙)운동장]



마사토(흙) 운동장

- 01 삭막한 미관
- 02 흙먼지, 미세먼지 발생
- 03 우천 시 물고임, 질퍽거림
- 04 여름철 화상 위험
- 05 격한 체육활동 시, 타박상 등 잦은 부상 발생
- 06 토사유실로 인한 배수관로 퇴적, 빗물역류 현상 발생

시공후 [빗물순환형 천연잔디 운동장]



빗물순환형 천연잔디 운동장

- 01 친환경 경관
- 02 먼지방지 및 대기정화
- 03 빗물 자동 저장·순환·활용
- 04 여름철 온도 저감
- 05 충격흡수 작용 및 타박상 등 부상 완화 효과
- 06 생태 교육 환경 제공 및 정신적, 정서적 건강 증진

1) 빗물저장탱크


천연잔디 운동장 시스템 구성

빗물저장탱크 | 빗물저금통 | 잔디보호매트 | 집수경계블록

SPEC.

모델명	JRWS-UG-용량
규격	(W)2600 x (D)용량산정 x (H)2600
재질	파형강관 + HDPE
특징	지하매립 설치 파형강관 내장 이중벽 제작 방식 토압, 차량 등 고하중에 강한 구조 강산, 강알칼리에 부식되지 않음 교체, 폐기 시 재활용 가능(자원순환)
구성	빗물저장탱크 빗물여과장치 고압 수증 급수펌프 컨트롤판넬 (제어반) 모니터링 키오스크

모식도




설치예시




파형강관

적용 위치





IoT 서버 적용 구성도



원격제어 모니터링 시스템

- 데이터 API : 날짜, 날씨, 강수량, 미세먼지 실시간 정보
- 빗물 시설 : 빗물저장탱크 수위, 수온 등 발주처 요청 정보
- 펌프 가동 : 펌프 가동 정보 (빗물 자동 공급)



2) 빗물저금통

천연잔디 운동장 시스템 구성

빗물저장탱크 **빗물저금통** 잔디보호매트 집수경계블록

SPEC.

모델명	EGK-RS-W150
규격	(W)400 x (L)400 x (H)100,150
재질	폐합성수지재활용재
특징	저면관수 수분 공급 저금통 모듈간 연결 구조 일정 구간 선택 적용 가능 강한 내구성 (최대 압축하중 2.7톤) 교체, 폐기 시 재활용 가능 (자원순환)
구성	빗물저장탱크 유동지지판 (뚜껑) 모세관심지 관수배관 수분공급필터 (부직포)

모식도




설치예시




관수배관 연결

적용 위치



빗물저금통 수분공급 원리




저면관수 (Bottom watering) 방식

- 심지의 모세관 작용 이용
- 저금통에 저장된 물을 심지를 통해 밑으로부터 위로 끌어 올려 식재된 토양으로 수분 공급
- 두상 관수법(흙 위에서 직접 물을 주는 방법)과 달리 식재된 식물이 필요할 때 필요한 양만 뿌리부터 수분을 흡수하여 효율적인 물관리 가능
- 과습, 건조하지 않은 상태를 유지하여 최상의 생육 유지


빗물저금통 조성 범위

예산과 대상지 특성에 따라 빗물저금통 적용 물량 조정


-시공면적 : 1,800㎡ (빗물저금통 100%)




-시공면적 : 2,500㎡ (빗물저금통 50%)



-시공면적 : 2,910㎡ (빗물저금통 20%)



-시공면적 : 10,200㎡ (빗물저금통 10%)



3) 잔디보호매트


천연잔디 운동장 시스템 구성

빗물저장탱크 | 빗물저금통 | **잔디보호매트** | 집수경계블록

SPEC.

모델명	EGK-GR100-5050
규격	(W)500 x (L)500 x (H)34
재질	PE+UV안정제+산화방지제
특징	천연잔디의 답압, 고사 방지 이물감없는 평탄 구조 함몰 방지, 지반 안정화 기능 미끄럼방지 기능 (체육활동 가능) 기계 잔디깎이 로터리 사용 가능
구성	천연잔디 보호매트 보호매트 고정핀

모식도




설치예시



매트 핀 고정

적용 위치




• 답압저항성 시험



보호매트 미설치 VS 설치 관찰 시험

- 시험 시행기간 : 23년 10월 ~ 24년 10월
- 시험 방법 : 운동장 전체 보호매트 설치 관찰 120일 → 축구장 구역 보호매트 철거 관찰 120일 → 축구장 구역 보호매트 재설치 관찰 120일
- 시험 결과 : 보호매트 철거 후 축구장 구역은 활발한 체육활동으로 인한 잦은 답압에 천연잔디가 90% 이상 고사되었음
보호매트 재설치 후 축구장 구역은 활발한 체육활동으로 인한 잦은 답압에도 생육상태를 유지하여 강한 답압저항성을 나타냄

• 포장재별 표면온도 시험평가



4) 집수경계블록

천연잔디 운동장 시스템 구성


빗물저장탱크 | 빗물저금통 | 잔디보호매트

집수경계블록

SPEC.

모델명	EGK-SL100-S3
규격	(W)100 x (L)1000 x (H)100
재질	판: 폐합성수지재활용재, 틀: 알루미늄
특징	다량의 빗물유입수 처리 빗물저금통 내 빗물 이송 비산먼지 발생 억제 (공기정화) 깔끔한 녹지 경계 구분 마감 잔디깎이 작업 용이
구성	보호 덮개 고강도 틀 우수유도관

모식도




설치예시



우수유도관 연결



적용 위치



물수지 분석 시험



	집수면적 [m ²]	강우량 [m ³]	증발산량 [m ³]	침투량 [m ³]	이용량 [m ³]	유출량 [m ³]
시설 설치 전	2.0	57.4	18.8	6.1	0.0	32.5
시설 설치 후	2.0	57.4	18.8	30.4	0.0	8.2



천연잔디 운동장 시스템 사례



옥상녹화 시스템 사례



혁신제품 계약


거래 절차

-금액별 구매방법(추정가격 기준)

- 1) 5,000만원 초과 : 중앙조달요청가능
- 2) 5,000만원 이하 : 수요기관 자체 수의계약 체결

유의사항 혁신제품 전용물에 표출되는 희망가격은 부가세가 포함된 업체의 거래 희망 가격입니다.
추정가격은 **부가가치세 및 조달 수수료**를 제외한 금액 이므로 유의하시기 바랍니다.

-자체수의계약 (예시)



※ 필요한 경우 수요기관이 자체 진행


-검사검수, 대금지급 등

· 검사검수, 대금지급 등과 관련된 사항은 각 이용기관의 일반적인 구매 절차를 따릅니다.

거래 매뉴얼



1. 혁신장터 사이트 (https://ppi.g2b.go.kr)에 접속 후, 나라장터에 등록된 인증서로 로그인합니다.




1. 조달청 혁신장터 이용약관 동의에 체크한 후, 확인버튼을 클릭합니다. 별도 회원 가입 절차는 없으나, 최초 방문 시 이용약관에 동의가 필요합니다.
2. 로그인 여부를 확인하고, 혁신제품 전용물을 클릭하여 해당 페이지로 이동합니다.



1. 혁신제품 전용물 검색창에 제품명 또는 업체명, 식별번호 등을 검색합니다.
2. 검색 내용을 확인한 후 제품의 제목 또는 이미지를 클릭하여 제품 상세페이지로 이동합니다.
3. 혁신제품 여부는 인증정보에 표기된 마크를 통해 확인해주시기 바랍니다.

4



용복합잔디보호매트, 어스그린코리아, EGK-SCH-2000, 빗물저장형
830,000,000원

총 상품금액(업체희망가격) **830,000,000원**

구매 유의사항

- 금액별 구매방법(추정가격 *기준)**
 - 5,000만원 이하 : 수요기관 자체 수의계약 체결
 - 5,000만원 초과 : 수요기관 자체 수의계약 체결 또는 중앙조달요청

* 추정가격은 부가가치세 및 조달수수료를 제외한 금액으로 유의하시기 바랍니다.
- 가격정보**

- 혁신제품 전용물에 표시되는 희망가격(총 상품금액)은 부가가치세가 포함된 가격입니다.

- 혁신제품 전용물에 등록된 모든 가격은 조달청 계약단가 또는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제5조 제1항 제1호에서 규정하는 조달청장이 표시하여 통보한 가격이 아니므로 이용기관의 참은 혁신제품 구매 시 예정가격의 결정 등 필요한 경우 소정의 절차를 거쳐 구매가격을 결정해야 합니다.
- 규격 및 상품정보**

- 아래의 상품상세정보는 혁신제품에 대한 이해를 돕기 위해 혁신업체가 작성한 것이므로, 혁신제품을 구매하고자 하는 기관은 반드시 규격을 확인한 후에 계약을 체결하여야 합니다.
- 조달청 구매요청시 예산시스템 연계**

- 내자계약 요청시 예산시스템 연계가 필요한 경우 나라장터(www.g2b.go.kr)에서 직접 내자 계약 요청하여야 합니다.
- 혁신제품 구매절차는 일반제품의 구매절차와 동일하며, 혁신장터나 나라장터를 이용하지 않아도 구매실적을 인정받을 수 있습니다. (모든 구매실적은 구매기관이 등록한 실적을 검토기관에서 검토한 후 승인 처리됩니다.)**

혁신제품 수의계약 매뉴얼 다운로드 [다운로드](#)


혁신제품의 규격은 임의 변경이 불가하오니, 계약시 반드시 혁신장터의 규격을 확인하시기 바랍니다.

※ '21년 연내 계약을 위한 물품(일반물역) 구매 조달요청은 11월 30일부로 마감되었으니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

자체 구매하기 **조달청에 구매요청** **이전**

- 총 상품금액은 부가가치 포함된 업체의 거래 희망가격입니다.
※ 추정가격은 부가가치세 및 조달 수수료를 제외한 금액으로 유의하시기 바랍니다.
나라장터를 이용하지 않고 구매 가능합니다.
※ 다만, 모든 혁신제품 구매실적은 혁신장터에 등록해야 기관평가에 반영됩니다.
- 5,000만원 이하: 수요기관 자체 수의계약 (자체구매하기)
- 5,000만원 초과: 수요기관 자체 수의계약 (자체구매하기) 또는 중앙조달 요청
※ 중앙조달요청→나라장터_내자계약요청서 작성 화면으로 이동합니다.

5



내자계약요청서

단가계약된 물품(행정용품포함, 외자제외)은 소평물의 계약상품물을 이용하여 주시기 바랍니다. *는 필수항목입니다.

동일 물품에 대해 타당한 근거 없이 추정가격 5,000만원 이하의 여러 건으로 분할하여 조달요청하지 마시기 바랍니다.

※ 기관에서 관리하는 문서번호입니다. 문서번호는 특수문자(+, &, #, ^ 등)는 사용을 자제해 주시고, 입력시 한글을 정확히 입력해주시기 바랍니다.

※ 조달요청 시에 첨부되는 제안요청서(규격서, 시방서 등) 등에 명시된 입찰(계약)관련 규정이 유효한 최신 규정인지 여부를
조달청 홈페이지(정보제공)업무별자료 및 국가법령정보센터(www.law.go.kr)에서 다시 한번 확인 후 진행하여 주시기 바랍니다.

문서번호	혁신장터202201190020	작성일자	2022/01/19
문서기능	원본	수신처명	조달청
계약구분	출역계약	계약방법	선택안함
단독입찰대상여부	선택	특정규격여부	선택

※ 단독입찰대상여부는 나라장터 통합검색에서 물품목록번호로 기존 입찰정보를 검색하여 비교 가능합니다.

※ 실수요기관으로 계약서, 납품요구서, 대금청구서 및 고지서 등이 발송됩니다.
또한, 실수요기관에서 수정계약요청 및 납기변경 등이 가능하오니 유의하시기 바랍니다. 확인하였음 ☐

[첨부문서]

첨부물송신예정일 첨부물(시방서, 설계도면, 내역서 등)은 까지 보내 드리겠습니다.

※ 자료등록 시 본문 또는 첨부파일에 개인정보(주민등록번호, 휴대전화번호, 주소 등 개인을 식별할 수 있는 정보)가 포함되지 않도록 유의하시기 바랍니다. 개인정보가 포함된 글은 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보를 노출한 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌 받을 수 있음을 알려드립니다.

1. 첨부파일 가능 용량: 개 당 10M 초 30M

[첨부문서]

No.	문서명	파일명	순서변경
1			

[최소녹색제품가이드](#) [저장](#) [목록](#)

- 중앙조달요청 버튼을 클릭 후, 조달 요청이 가능합니다.
수요기관이 희망할 경우 (추정가격 5,000만원 초과 건)
※ 조달청에 구매요청 버튼 클릭→내자계약요청서로 이동해 작성합니다.
수의계약 요청 사유서, 규격서, 산출내역서 작성 → 작성 중인 내자계약요청서의 첨부문서 부분 첨부
※ 규격서 다운로드 방법: 제품별 상품상세정보 페이지→첨부파일 탭을 클릭합니다.
※ [참고] 수의계약 요청 사유서 및 산출 내역서: 수요기관 자체 작성
- 자세한 이용 방법은 우측 상단의 온라인 매뉴얼을 참조하십시오.

6

혁신장터

조달청

종합쇼핑몰

벤처나라

나라장터

상품정보시스템

이음장터

공지사항

로그인

회원가입

혁신조달 종합포털

혁신 장터

전체

검색어를 입력해주세요

Q

혁신제품 전용물

혁신시제품 지정

혁신제품 시범구매

R&D 수요조사

혁신수요 발굴

경쟁적 대화계약

참여기관 업무

혁신제품 권역별 순회 전시회

참관객 모집 2022.08.01(월)~08.22(월)

영남권 22.8.24(수)~8.25(목)

부산 벡스코컨벤션센터

공지사항

보도자료

자료실

+

2022.08 05

2022년 혁신제품 권역별 순회전시회(영...

1. 지역별 혁신제품 구매촉진과 공장기관의 인지도 제고를 위해 진행 중인 '22년 혁신제품 권역별 순회...

[전시회 참가기업 안내] 22년 혁신제품 권역별 순회 2022-08-05

2022년 혁신제품 권역별 전시회 구매상담회(수요... 2022-07-29

2022년 혁신제품 권역별 전시회 참관 안내 2022-07-29

혁신장터 시스템 개선에 따른 안내(대표제품 지정,... 2022-06-29

국민(공통)

혁신수요 아이디어공모

혁신제품 지정현황

혁신제품 인증서발급

업체

혁신제품 지정신청

기본계획서 상시접수

수요기관

혁신제품 시범사용신청

혁신구매 실적등록

기관평가 실적등록안내

서비스 이음장터

수요자와 공급자를 바로 연결하는 혁신적인 서비스 공공조달 플랫폼

자료실

제목

'21년 기관평가 실적등록에 대한 안내

작성자

관리자

사용자구분

기타

작성일자

2021-06-21

첨부파일 | 3 건

혁신조달 기관평가 실적 등록 안내.hwp (파일크기: 22 KB)

다운로드

혁신제품 구매 실적등록 매뉴얼.pdf (파일크기: 666 KB)

다운로드

210826_21년 혁신구매목표제 가이드라인(수정).hwp (파일크기: 2084 KB)

다운로드

'21년 기관평가 실적등록에 대한 안내문, 해뉴얼, 서식입니다.

1번 자료: 기관평가 실적등록 안내문 (일반사항)

2번 자료: 혁신제품 구매실적 등록 매뉴얼 (패스트트랙 1,2,3 제품)

3번 자료: 혁신구매목표제 가이드라인 (기타혁신구매 실적)

(기타혁신구매 실적에 대한 세부적 설명과 서식 자료 포함)

문의처

- 혁신제품 구매실적 (패스트트랙1,2,3) 관련: 조달청 혁신조달과(042-724-7534)

- 혁신지향 공공구매 실적 (기타혁신구매) 관련: 기획재정부 혁신조달기획과(044-215-5235)

1. 기관평가 관련 혁신제품 구매 실적등록을 위해 나라장터에 등록된 인증서로 로그인합니다.
2. 기관평가 실적등록 안내를 클릭합니다.
3. 관련 사항 확인 후 진행합니다.
※ 혁신조달 정량실적(혁신제품 구매실적, 기타 혁신구매 실적)은 모두 혁신장터에 등록되어야 기관평가에 반영됩니다.